

Pax Pax kanalventilator 100s

Art. Nr	1903-3
DB nummer	1797500
VVS nummer	353418100

- Høj trykevne og stor kapacitet gør ventilatoren specielt velegnet til krævende ventilationsforhold.

Ventilatoren er tilpasset, så den kan monteres på kanaler med en indvendig diameter på Ø100 mm. Høj trykevne og stor kapacitet gør ventilatoren specielt velegnet til krævende ventilationsforhold. Leveres komplet med montagekonsol og to montageklemmer.



Teknisk data

Placering	Loftrum, Loft
Maks. Tryk (Pa)	305
[ProductFreeToAirM3H]	290
Lydtrykniveau 3m - dB (A)	63
Strømförbrug (W)	64
Spænding (V)	230V AC
Tilslutning	1-fase
Isoleringsklasse	I skall skyddsjordas
Type motor	AC
Kapslingsklasse	IP 44
[ProductDuct]	100
Materiale	Stål
[ProductEtimCode]	EC001148

Beskrivelse

Med Pax kanalventilatorer kan du skræddersy systemer, som tilgodeser ventilationsbehovet i de fleste mindre og mellemstore boliger. Ventilatorerne tilsluttes som en del af selve ventilationskanalen, hvilket gør, at placeringen bliver meget diskret, f.eks. på loftet.

Ventilatorerne er tilpasset, så de kan monteres på kanaler

med en indvendig diameter på Ø100 mm, Ø125 mm eller Ø160 mm.

Høj trykevne og stor kapacitet gør ventilatorerne specielt velegnede til krævende ventilationsforhold.

Leveres komplet med montagekonsol og to montageklemmer.

Tilbehør



Lyddæmperrør

Ø100

Art. Nr 8903-1